

# Obec Bukovice

Obec Bukovice vydává na základě usnesení zastupitelstva ze dne 29. 6. 2020 jako součást dokumentace požární ochrany, kterou je třeba vést podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

## POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

### Čl. 1

#### Úvodní ustanovení

Požární řád obce Bukovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

### Čl. 2

#### Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/měště

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Bukovice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně. V obci Bukovice je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů (JPOIII) se sídlem Bukovice 78, 549 54 Bukovice a za její činnost odpovídá velitel.

### Čl. 3

#### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) **rozdělávání ohňů na volném prostranství**, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství<sup>1</sup> nebo jiné – neveřejné prostranství. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Bukovice následující podmínky:

1. místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v článku 3 odst. 1 písm. a) tohoto požárního řádu,

<sup>1</sup> § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

2. místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek, např. obložením kameny, vytvořením ochranného pásma nebo odkopáním půdy kolem ohniště,
3. oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen za přítomnosti osoby starší 18 let,
4. oheň se nesmí ponechávat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypaním zeminou,
5. ohně nelze rozdělávat v lese a ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, s výjimkou stanovenou zvláštním právním předpisem,<sup>2</sup>
6. pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu,<sup>3</sup>
7. ohně nelze rozdělávat v období dlouhého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

b) **manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty.** Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Bukovice následující podmínky:

1. zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy musí být umístěny na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů, záclon nebo hořlavých předmětů, nesmí být ponechány bez dozoru a musí být zajištěny proti převrnutí,
2. žhavé předměty musí být uloženy na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína musí být uloženy do nehořlavých uzavíratelných nádob tak, aby se zabránilo rozfoukání jejich obsahu.

c) **svařování,** jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živic z tavných nádob. Podmínky pro bezpečné provádění těchto činností stanoví zvláštní právní předpis,<sup>4</sup>

d) **manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny.** Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Bukovice následující podmínky:

1. při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se zakazuje používat otevřeného ohně ke zkoušení netěsnosti obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,

<sup>2</sup> § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

<sup>3</sup> § 11 vyhlášky o požární prevenci

<sup>4</sup> vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

2. lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,
3. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.<sup>5</sup>

e) **používání zábavné pyrotechniky.** Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Bukovice následující podmínky:

1. zábavnou pyrotechniku lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití,
2. používání zábavné pyrotechniky nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je používání těchto výrobků při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,
3. za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací nese vždy odpovědnost osoba manipulující, a to i v případě, pokud bylo s výrobkem manipulováno v souladu s návodem k použití.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) během kalendářního roku může být vyhlášeno **období dlouhodobého sucha**. Považuje se za ně zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu. Období dlouhodobého sucha vyhláší podle místních podmínek starosta obce.

V tomto období se považuje za bezpečné, když je dodržován přísný zákaz kouření a rozdělávání ohňů, používání otevřeného ohně a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret například v lesních porostech, v suchých travních porostech, na plochách zemědělských kultur, ve skladech pícnin, obilovin, slámy a úsušků a v místech v přírodním prostředí využívaných k rekreačním účelům.

c) **topné období**, za něž se pro účely toho požárního řádu považuje zpravidla období od 15. 10. do 15. 5. následujícího kalendářního roku, kdy jsou používány spotřebiče paliv určené k vytápění. Obec Bukovice považuje používání spotřebičů paliv určených k vytápění za bezpečné pokud jsou dodržovány následující podmínky:

1. dodržování bezpečnostní vzdálenosti spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a dalších hořlavých předmětů, které jsou stanoveny v původní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze). V ostatních případech dodržování bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot stanovuje vyhláška,<sup>6</sup>
2. dodržování bezpečnostní vzdálenosti kouřovodů od povrchů stavební konstrukce z hořlavých hmot, tj. 400 - 200 mm dle ČSN 06 1201, pokud tyto bezpečnostní vzdálenosti nebyly stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu,

<sup>5</sup> § 44 vyhlášky o požární prevenci

<sup>6</sup> § 30 odst. 10 vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

3. udržování komínů a kouřovodů v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů,
4. dodržování bezpečné vzdálenosti 1m od vnějšího povrchu komínového tělesa v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorách,
5. zachovávání volného přístupu nejméně 1 m k vybíracím a vymetacím dvířkům komínovým lávkám a jejich udržování v bezpečném stavu,
6. zabezpečování čištění a kontroly komínů vlastníky nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,<sup>7</sup>
7. zákazy a jiná opatření při instalaci, umístění, užívání, obsluze a údržbě spotřebičů paliv určených k vytápění objektů stanovené zvláštními právními předpisy nejsou výše uvedenými články dotčeny.<sup>8</sup>

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- a) Budova ZŠ a MŠ Bukovice, Bukovice čp 47. Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena pracovníky ZŠ a MŠ Bukovice
  - b) Další objekty se zvýšeným požárním rizikem:
    - Truhlárna MT Střechy, Bukovice 40
    - Areál bývalého textilního závodu VEBA, Bukovice čp 2
    - Sportovní areál Artamon, Bukovice 158
- Požární bezpečnost v těchto objektech řeší jejich provozovatelé.

## Čl. 4

### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 1.

## Čl. 5

### Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

<sup>7</sup> nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (účinnost od 1.1.2011)

<sup>8</sup> § 42 a § 44 vyhlášky o požární prevenci

(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č.1 Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice na adrese Bukovice čp. 78 nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

## Čl. 6

### **Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, apod.)

1. Hydrantová síť – nadzemní hydranty v celkovém počtu 0 ks, podzemní hydranty v počtu 2 ks, Jejich umístění je zakresleno v příloze č 2., která je nedílnou součástí požárního řádu obce,

2. Požární nádrž – přístupná ze silnice II/303 (Police-Broumov), nebo z místní komunikace ulice Na Benátkách, kapacita 70m<sup>3</sup> vody

(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedených v článku 5 a jednotce HZS Královehradeckého kraje územní odbor Náchod.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

## Čl. 7

### **Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požárů. Ohlašovna požárů musí být vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požárů.

(1) Obec Bukovice zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“

Budova obecního úřadu obce Bukovice, Bukovice 78, 549 54 Bukovice, tel.: 491 541 134

(2) Obec Bukovice zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“

a) Velitel družstva JSDH Bukovice, Bukovice 54 tel.: 606 459 985

## Čl. 8

### Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší pomocí mobilních telefonů.

## Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1.

## Čl. 10

### Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/2003

## Čl. 11

### Účinnost

Tento požární řád nabývá účinnosti 27. 11. 2023

Ing. Milan Šrůtek  
Starosta obce



Ing. Petr Hejnyš  
místostarosta obce



## SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

### I. stupeň požárního poplachu

JSDH Bukovice  
HZS Broumov  
JSDH Police nad Metují

### II. stupeň požárního poplachu

HZS Náchod  
JSDH Broumov  
JSDH Teplice nad Metují  
JSDH Velké Petrovice

### III. stupeň požárního poplachu

JSDH Žďár nad Metují  
JSDH Machov  
JSDH Česká Metuje  
JSDH Hronov

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.

## Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bukovice

Dislokace JPO: Bukovice čp 78  
Kategorie JPO: JPOIII  
Počet členů JPO: 12  
Minimální počet členů v pohotovosti: 1+3


### Početní stav JPO



Velitel jednotky: 1  
Velitelé družstev: 4  
Strojník: 5  
Hasič: 2

### Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 Mercedes Atego	1ks
Dopravní automobil DA-L1Z Ford	1ks
Plovoucí čerpadlo	1ks
Kalové čerpadlo	1ks
Přenosná motorová stříkačka PS8	1ks
Motorová pila	1ks
Elektrocentrála	1ks
Přetlakový ventilátor	1ks
Izolační dýchací přístroj	4ks





Výdatnost požárního hydrantu VaK Náchod a.s.  
Příloha k č.j. 23-05991  
k.ú. Bukovice  
vodovod   
požární hydrant podzemní 

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.  
provozní útvar  
547 01 Náchod, Kladská 1521  
DIČ CZ48172928

30. 10. 2023